	BDUA/ VNR/RI 療法の投与人グンユール																	ı	ソー	<i>,</i>	Z   L	1  日]
125mg   80mg   80mg   125mg   80mg   80mg   125mg   80mg   80mg   125mg   80mg   80mg   80mg   125mg   80mg   80mg		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
125mg   80mg   80mg   125mg   80mg   80mg   125mg   80mg   80mg   125mg   80mg   80mg   80mg   125mg   80mg   80mg																						
※アプレビタントカプセルの2日目、3日目の内服は、1日目と同じ位の時間に内服する。   # 理食塩液 100mL												Ī										
※アプレビタントカプセルの2日目、3日目の内服は、1日目と同じ位の時間に内服する。  生理食塩液 100mL (ルートキープ) グラニセトロン3mgパック100mL デカドロら6mg 1管 点滴静注 30分  ナベルビン 20mg/m² 生理食塩液 50mL 点溶静注 5分(全開) ※最大10分で終了  生理食塩液 250mL (15分 全開) カルボプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分  生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)  放射線 ※2クール目まで		125m	80mg	80mg					125mg	80mg	80mg											
#理食塩液 100mL (ルートキーブ) グラニセトロン3mgバック100mL デカドロン6mg 1管 点滴静注 30分 ナベルビン 20mg/m² 生理食塩液 50mL (点滴静注 5分(全開) ※最大10分で終了 生理食塩液 250mL (15分 全開) カルボプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分 生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)	カルバン プテン 開始 1時間前に内放																					
(ルートキープ) グラニセトロン3mg/*ック100mL デカドロン6.6mg 1管 点滴静注 30分  ナベルビン 20mg/m² 生理食塩液 50mL 点滴静注 5分(全開) ※最大10分で終了  生理食塩液 250mL (15分 全開)  カルポプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分  生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)	※アプレピタントカプセルの2日目、3日目	の内服は、	日目と同じ	位の時間	に内肌	设する	0 0															
グラニセトロン3mg/ック100mL デカドロン6.6mg 1管 点滴静注 30分 ナベルビン 20mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL 点滴静注 5分(全開) ※最大10分で終了 生理食塩液 250mL (15分 全開) カルボプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分 生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)																						
デカドロン6.6mg 1管 点滴静注 30分 ナベルビン 20mg/m² 生理食塩液 50mL 点滴静注 5分(全開) ※最大10分で終了 生理食塩液 250mL (15分 全開) カルポプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分 生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)	(//-۲4-/)		-																			
点滴静注 30分  ナベルビン 20mg/m² 生理食塩液 50mL 点滴静注 5分(全開) ※最大10分で終了 生理食塩液 250mL (15分 全開)  カルボプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分  生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)																						
ナベルビン 20mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL 点滴静注 5分(全開) ※最大10分で終了 生理食塩液 250mL (15分 全開) カルポプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分 生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)																						
生理食塩液 50mL 点滴静注 5分(全開) ※最大10分で終了 生理食塩液 250mL (15分 全開) カルポプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分 生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)																						
点滴静注 5分(全開) ※最大10分で終了 生理食塩液 250mL (15分 全開)  カルボプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分  生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)	ナベルビン 20mg/m <sup>-</sup> 生理食塩液 50ml																					
※最大10分で終了         生理食塩液 250mL         (15分 全開)         カルボプラチン AUC3         生理食塩液 250mL         点滴静注 60分         生理食塩液 100mL         (ルートフラッシュ)																						
(15分 全開) カルボプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分  生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)  放射線 ※2クール目まで																						
カルポプラチン AUC3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分 生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)																						
生理食塩液 250mL 点滴静注 60分         生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)         放射線 ※2クール目まで	(15分 全開)																					
生理食塩液 250mL 点滴静注 60分         生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)         放射線 ※2クール目まで	カルボプラチン・ハリウス																					
点滴静注 60分       生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)       放射線 ※2クール目まで																						
(ルートフラッシュ)    放射線   ※2クール目まで																						
(ルートフラッシュ)    放射線   ※2クール目まで	<b>/</b>		-																			
放射線 ※2クール目まで																						
※2クール目まで																						
※2クール目まで								ļ						1							•	
※2クール目まで	放射線																					
┃                      ※↑放射線は照射例 基本的に平日に照射し、土日はなしとする。																						
		※↑放	射線は照射	村例 基本的	的に平	日に	照射	tし、 <u>:</u>	土日はな	しとする	00											